

Photovoltaïque autonome

Liste de prix 2021



Sommaire

Liste de prix

- Modules photovoltaïques
- Structures de montage
- Régulateurs MPPT
- Onduleurs
- Onduleurs avec chargeur
- Batteries
- Chargeurs
- Accessoires
- Monitoring

Schémas de raccordement

- Installation 12VDC 230VAC
- Batteries en série
- Panneaux solaires série/parallèle



SIONIC

SOLAIRE
INTERPHONE
SONORISATION
SECOURS

Modules photovoltaïques

Article	Type	Tension nominale	Puissance max	Dimensions LxHxP en mm	Poids	Prix CHF TTC
SG-9289300	Mono	12 V	90 Wp	780x668x30	6.10kg	129.00
SG-9289175	Mono	12 V	175 Wp	1485x668x30	11.00kg	159.00
SG-9290130	Mono	33.2 V	330 Wp	1684x1002x35	19.10kg	229.00
MC4/M	Connecteur mâle pour module photovoltaïque					6.50
MC4/F	Connecteur femelle pour module photovoltaïque					6.50



Structures de montage

Article		Prix CHF TTC
SG-9285475	Kit de fixation sur mât - panneaux de 80 à 330 W (sans brides)	*329.00
SG-9280435	Set - Triangles de fixation pour panneau 34-42mm pour façade	*119.00
SG-9251600	Système de fixation pour toiture tuile terre cuite/béton (1 panneau)	*220.00
	Diverses brides pour mât de 45mm – 114mm	*dès 5.20
	Pinces terminales pour module de 25 à 52mm	*dès 1.60

*Prix net TTC



Régulateur Solaire MPPT LED

Article	Type	Tension nominale	Tension d'entrée	Courant de charge	Sortie 12V	Prix CHF TTC
SG-9282220	MPPT	12-24 V	15-75 V	10 A	Oui	109.00
SG-9290145	MPPT	12-24 V	15-100 V	20 A	Oui	169.00
SG-9281440	MPPT	12-24 V	15-100 V	30 A	Non	259.00

Autres puissances sur demande



Régulateur Solaire MPPT LED avec fonction Bluetooth

Article	Type	Tension nominale	Tension d'entrée	Courant de charge	Sortie 12V	Prix CHF TTC
SG-9287265	MPPT	12-24 V	15-75 V	10 A	Oui	149.00
SG-9287205	MPPT	12-24 V	15-100 V	20 A	Oui	209.00
SG-9287120	MPPT	12-24 V	15-100 V	30 A	Non	299.00

Autres puissances sur demande



Onduleurs sinus

Article	Tension de la batterie	Puissance nominale	Puissance crête	Régulateur solaire	Chargeur	Prix CHF TTC
SG-9283890	12 V	250 VA	400 W	Non	Non	129.00
SG-9288860	12 V	500 VA	900 W	Non	Non	219.00
SG-9286895	12 V	800 VA	1500 W	Non	Non	359.00
SG-9288870	12 V	1200 VA	2200 W	Non	Non	529.00
SG-9001100	12 V	1600 VA	3000 W	Non	Non	989.00
SG-9288885	12 V	2000 VA	4000 W	Non	Non	1009.00

Version 24V disponible sur demande



Onduleurs sinus avec chargeurs (entrée génératrice)

Article	Tension de la batterie	Puissance nominale	Puissance crête	Régulateur solaire	Chargeur	Prix CHF TTC
SG-9288910	12 V	500 VA	900 W	Non	20 A	529.00
SG-9286920	12 V	800 VA	1600 W	Non	35 A	659.00
SG-9288380	12 V	1200 VA	2400 W	Non	50 A	909.00
SG-9289890	12 V	1600 VA	2800 W	Non	70 A	1039.00
SG-9010400	12 V	2000 VA	4000 W	Non	80 A	1509.00

Version 24V disponible sur demande



Sous réserve de modifications des données techniques et des prix (TVA 7.7% incluse)



SIONIX

SOLAIRE
INTERPHONE
SONORISATION
SECOURS

Batteries GEL

Article	Tension	Capacité en 20h	Dimensions LxHxP en mm	Poids	Prix CHF TTC
SG-9150300	12 V	110 Ah	330x171x220mm	33 kg	379.00
SG-9150400	12 V	130 Ah	410x176x227mm	38 kg	439.00
SG-9150500	12 V	165 Ah	485x172x240mm	48 kg	559.00
SG-9150600	12 V	220 Ah	522x238x240mm	66 kg	689.00
SG-9287095	12 V	265 Ah	520x268x223mm	75 kg	1'009.00



Batteries AGM

Article	Tension	Capacité en 20h	Dimensions LxHxP en mm	Poids	Prix CHF TTC
SG-9110800	12 V	110 Ah	330x171x220mm	32 kg	329.00
SG-9110900	12 V	130 Ah	410x176x227mm	38 kg	439.00
SG-9288510	12 V	165 Ah	485x172x240mm	47 kg	549.00
SG-9111100	12 V	220 Ah	522x238x240mm	65 kg	669.00
SG-9289010	12 V	240 Ah	522x240x224mm	67 kg	678.00



Batteries Lithium avec monitoring Bluetooth

Article	Tension	Capacité	Dimensions LxHxP en mm	Poids	Prix CHF TTC
SG-9040400	12 V	60Ah / 120Ah	293x139x235mm	12 kg	1'089.00
SG-9289390	12 V	100Ah / 200Ah	321x152x197mm	15 kg	1'469.00
SG-9290160	12 V	160Ah / 320Ah	237x321x152mm	20 kg	2'109.00
SG-9287055	12 V	200Ah / 400Ah	237x321x152mm	22 kg	2'739.00
SG-9287050	12 V	300Ah / 600Ah	347x425x265mm	51 kg	4'329.00



Chargeurs de batteries avec fonction Bluetooth

Article	Tension d'entrée	Tension de la batterie	Courant de sortie	Dimensions LxHxP en mm	Prix CHF TTC
SG-9286950	230 VAC	12 V	15 A	235x108x65mm	179.00
SG-9286960	230 VAC	12 V	30 A	235x108x65mm	249.00
SG-9288965	230 VAC	24 V	16 A	235x108x65mm	249.00



Coupleur/découpleur de batteries

Article	Description	Dimensions LxHxP en mm	Prix CHF TTC
SG-9070000	Coupleur de batteries intelligent Cyrix-ct 12/24V-120A	46x46x80mm	58.00
SG-9070800	Découpleur BatteryProtect 12/24V-65A	40x48x106mm	53.00
SG-9283490	Découpleur BatteryProtect 12/24V-100A	59x42x115mm	77.00




Monitoring batterie

Article	Description	Prix CHF TTC
SG-9280820	BMV-700, affichage de précision pour 1 batterie avec shunt 500A	189.00
SG-9280825	BMV-702, affichage de précision pour 2 batteries avec shunt 500A	239.00
SG-9287020	BMV-712 Smart, affichage de précision pour 2 batteries avec shunt 500A et fonction Bluetooth	269.00



Schémas de raccordement avec régulateur MPPT :



Installation 12VDC / 230VAC




Installation 24VDC / 230VAC

Schémas de raccordement batterie 12V / 24V:



Schémas de raccordement modules photovoltaïques série / parallèle:



Sous réserve de modifications des données techniques et des prix (TVA 7.7% incluse)